


- R1** 0,5 cm Vékonyvakolati rendszer
 Expandált PS hab
 méretezett hőszigetelés
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 külső kéreg
 Statikailag méretezett
 belső vasbeton mag
 helyszíni kibetonozás
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 belső kéreg
 Glettelés, festés

R1



Elhelyezési hézag, habarccsal kitöltve,
 hálóerősítésű gletteléssel átfedve

"T" típusú kengyelkosár
 d=10 mm, 20 cm-ként, hosszvas d=10 mm

- R2** Glettelés, festés
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 külső kéreg
 Statikailag méretezett
 belső vasbeton mag
 helyszíni kibetonozás
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 belső kéreg
 Glettelés, festés

R2

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

E-05

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

KÉREGFALAK T-FALCSATLAKOZÁSA

BELSŐ FAL CSATLAKOZÁSA KÜLSŐ FALHOZ,
 VÍZSZINTES METSZET