

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE GO771-3-VF10-02


1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	VF-10 válaszfalelem (adalékanyagossal beton falazóelem az MSZ EN 771-3:2011 szerint)
2	Felhasználás céljai:	falakban, oszlopokban, válaszfalakban védett falazatként használható
3	Gyártó:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
4	Az AVCP-rendszer:	2+ rendszer
5	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv:	MSZ EN 771-3:2011+A1:2016 1415

	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
6	Méreték (hossz x szélesség x magasság)	500 x 100 x 220 mm	MSZ EN 771-3:2011+A1:2016
	Mérettűrési kategória	D1 Síklapúság: NPD Párhuzamosság: NPD	
	Alak	2. csoport az EN 1996-1-1 szerint	
	Közepes nyomószilárdság	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (I. kategória)	
	Nedvesség okozta alakváltozás	NPD	
	Nyírási tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2 "C" melléklet szerint)	
	Tűzveszélyesség	A1	
	Kapilláris vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel	
	Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)	
	Bruttó száraz testsűrűség	$1300 \text{ kg/m}^3$ (D1)	
	Hővezetési ellenállás	NPD	
	Tartósság (fagyállóság)	nem védett helyen nem alkalmazható	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Szalai Noel igazgató



Gönyű, 2016. december 8.

.....